

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.8(24)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJ

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरर्थापना हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1183-1191 दिनांक 03.09.2024, 1202-12 दिनांक 06.09.24 के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी तह बून्दी के 59 कार्य हेतु राशि रुपये 118 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा तालेडा तह. तालेडा के 18 कार्य हेतु राशि रुपये 36 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नैनवों तह. नैनवों के 40 कार्य हेतु राशि रुपये 80.00 लाख, कुल विद्यालय भवनों के 117 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 234.00 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़ चौतीस लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

- (i) विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
- (ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
- (iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
- (iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
- (vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आवश्यक कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।
- (vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- (viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by B. G. Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.09.24 16:48:05 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No : 10640796

- (ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेये कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- (x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- (xi) इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21-अनुसंधान एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रु. 175.50 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रु. 58.50 लाख)
- (xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
- (xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- (xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2025 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
- (xvi) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त रायचिव

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by B. Gwat Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.09.24 16:48:05 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।

अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड बून्दी तह. व ब्लॉक बून्दी, अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नैनवों तह. व ब्लॉक हिण्डोली एवं अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड नैनवों तह. व ब्लॉक नैनवों भवन मरम्मत के प्रस्तावों में राजकीय कार्यालयों, अधिकारियों के आवासों, पटवार घर एवं पुलिस थाना आदि की मरम्मत करवाने हेतु राशि की मांग की गई है। उक्त सभी कार्य एसडीआरएफ नॉर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी तह. बून्दी, विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली तह. हिण्डोली, विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवों तह. नैनवों, विकास अधिकारी पंचायत समिति के० पाटन तह. के० पाटन/इन्द्रगढ़ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति तालेडा तह. तालेडा आंगनवाडी/पंचायत घर मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकड़ों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने नहीं किया गया है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के.पाटन तह. के.पाटन एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा हिण्डोली तह. हिण्डोली विद्यालय भवनों की मरम्मत प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकड़ों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी तह. बून्दी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड हिण्डोली तह. हिण्डोली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड तालेडा तह. हिण्डोली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड नैनवों तह. नैनवों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड कापरेन तह. के. पाटन स्वास्थ्य भवनों की मरम्मत के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकड़ों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ़ की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. कोष कार्यालय, बून्दी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by B. Awat Singh
Designation Joint Secretary To
Government
Date: 2024.09.26 16:48:05 IST
Reason: Approved

कमांक:- 38

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक :- 02/10/2024

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एक 8(24) आप.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2024 / RAUKAJ ref no- 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसार मैं आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी के 59 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की ताल्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है:

क्र.सं.	तहसील	विद्यालय भवन	प्रशासनिक स्वीकृति केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत पर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ष (लिखित) (एक दिनांक में 90 पर्यन्त अथवा सामान्य दो दिनांक में 100 पर्यन्त)	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानकपूर्ण अनुसार अनुसूचित स्वीकृति से बजट (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्वीकृति से अनुमोदित है/नहीं	विकल्प लाइवलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण से जारी किया जा चुका है अथवा नहीं	रिस्टोरेशन हेतु विहित कार्यकारी एजेंसी	रिस्टोरेशन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम एवं मो. नं./फोन नं.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बून्दी	राजप्राहि बलदेवपुर दोलाडा	-	-	राजप्राहि बलदेवपुर दोलाडा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
2	बून्दी	राजप्राहि बलदेवपुर दोलाडा	-	-	राजप्राहि बलदेवपुर दोलाडा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
3	बून्दी	राजप्राहि सरस्वती खंडा दोलाडा	-	-	राजप्राहि सरस्वती खंडा दोलाडा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
4	बून्दी	राजप्राहि रजतगढ़	-	-	राजप्राहि रजतगढ़	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
5	बून्दी	राजप्राहि रायला रामगंज	-	-	राजप्राहि रायला रामगंज	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
6	बून्दी	राजप्राहि भनरवा	-	-	राजप्राहि भनरवा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
7	बून्दी	राजप्राहि उमरवा	-	-	राजप्राहि उमरवा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
8	बून्दी	राजप्राहि भनरवा	-	-	राजप्राहि भनरवा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
9	बून्दी	राजप्राहि अस्ताली	-	-	राजप्राहि अस्ताली	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
10	बून्दी	राजप्राहि बंगला का झोपडा	-	-	राजप्राहि बंगला का झोपडा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
11	बून्दी	राजप्राहि अवेड	-	-	राजप्राहि अवेड	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
12	बून्दी	राजप्राहि संस्कृत ईंद्रा कॉलोनी	-	-	राजप्राहि संस्कृत ईंद्रा कॉलोनी	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	SMSA, BUNDI	SMSA, BUNDI	-
13	बून्दी	विशिष्ट मा.शि. कार्यालय	-	-	विशिष्ट मा.शि. कार्यालय	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-
14	बून्दी	एडीपीसी कार्यालय समग्र शिक्षा	-	-	एडीपीसी कार्यालय समग्र शिक्षा	05.08.2024	180 पर्यन्त	अग्निवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-	-	-



Digitally signed by Aksay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

15	बूंदी	राजपति भैरों का दरवा	-	-	राजपति भैरों का दरवा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
16	बूंदी	राजपति मखनरा	-	-	राजपति मखनरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
17	बूंदी	राजपति गोपालनारा	-	-	राजपति गोपालनारा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
18	बूंदी	राजपति कुशहरिया	-	-	राजपति कुशहरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
19	बूंदी	राजपति गरुडा	-	-	राजपति गरुडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
20	बूंदी	राजपति केमहरिया	-	-	राजपति केमहरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
21	बूंदी	राजपति गोलपुर	-	-	राजपति गोलपुर	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
22	बूंदी	राजपति पलका	-	-	राजपति पलका	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
23	बूंदी	राजपति खमलौह	-	-	राजपति खमलौह	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
24	बूंदी	राजपति मंगल	-	-	राजपति मंगल	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
25	बूंदी	राजपति गुडनाथबलान	-	-	राजपति गुडनाथबलान	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
26	बूंदी	राजपति शिव कौलानी बूंदी	-	-	राजपति शिव कौलानी बूंदी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
27	बूंदी	राजपति गुवाडी	-	-	राजपति गुवाडी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
28	बूंदी	राजपति अखंड	-	-	राजपति अखंड	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
29	बूंदी	राजपति सामरा	-	-	राजपति सामरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
30	बूंदी	राजपति केसरपुरा	-	-	राजपति केसरपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
31	बूंदी	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय खटकर	-	-	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय खटकर	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
32	बूंदी	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय माटुन्ना	-	-	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय माटुन्ना	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
33	बूंदी	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय गाडीखाना बूंदी	-	-	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय गाडीखाना बूंदी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
34	बूंदी	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय बालनरपडा बूंदी	-	-	महाला गाँधी राजकीय विद्यालय बालनरपडा बूंदी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
35	बूंदी	राजपति गादेगाल	-	-	राजपति गादेगाल	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
36	बूंदी	राजपति जानखेडा	-	-	राजपति जानखेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
37	बूंदी	राजपति फाटकार श्रीनगर	-	-	राजपति फाटकार श्रीनगर	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
38	बूंदी	राजपति लाखा की झोपडिया	-	-	राजपति लाखा की झोपडिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
39	बूंदी	राजपति भीम का खेडा	-	-	राजपति भीम का खेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
40	बूंदी	राजपति माटुन्ना	-	-	राजपति माटुन्ना	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
41	बूंदी	राजपति श्यापुरिया का बावडी	-	-	राजपति श्यापुरिया का बावडी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
42	बूंदी	राजपति मोतीपुरा	-	-	राजपति मोतीपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
43	बूंदी	राजपति संजय कौलानी बूंदी	-	-	राजपति संजय कौलानी बूंदी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
44	बूंदी	राजपति छापरा	-	-	राजपति छापरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
45	बूंदी	राजपति नीम तलाई	-	-	राजपति नीम तलाई	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
46	बूंदी	राजपति विशनपुरा	-	-	राजपति विशनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
47	बूंदी	राजपति हथेलिखेडा	-	-	राजपति हथेलिखेडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
48	बूंदी	राजपति मोहनपुरा	-	-	राजपति मोहनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं
49	बूंदी	राजपति देवना का दरवा	-	-	राजपति देवना का दरवा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं

SMSA,
BUNDISMSA,
BUNDIDigitally signed by Aakash Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

50	दूरी	राष्ट्रादि अनार जी की झोपडिया	-	राष्ट्रादि अनार जी की झोपडिया	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
51	दूरी	राष्ट्रादि गाणलपुरा	-	राष्ट्रादि गाणलपुरा	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
52	दूरी	राष्ट्रादि कांटी	-	राष्ट्रादि कांटी	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
53	दूरी	राष्ट्रादि बायारा	-	राष्ट्रादि बायारा	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
54	दूरी	राष्ट्रादि सौधिया की झोपडिया	-	राष्ट्रादि सौधिया की झोपडिया	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
55	दूरी	राष्ट्रादि कवरपुरा	-	राष्ट्रादि सौधिया की झोपडिया	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
56	दूरी	राष्ट्रादि किरानपुरा	-	राष्ट्रादि किरानपुरा	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
57	दूरी	राष्ट्रादि श्रवाण की झोपडिया	-	राष्ट्रादि श्रवाण की झोपडिया	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
58	दूरी	राष्ट्रादि परतिका	-	राष्ट्रादि परतिका	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
59	दूरी	राष्ट्रादि बांकी	-	राष्ट्रादि बांकी	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
				योग	05.08.2024	180 एएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं	-
								118.00				-

उत्तर समी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी-

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निवारण एसडीआरएफ नॉर्म अनुसार किया है अतः अधिपक्षी अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त दस्तों से अधिक राशि का उपयोग नरामत कार्यों हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिफेंड लाईवलिटी अवधि में होने पर एसडीआरएफ नॉर्म अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जायेंगे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तत्कालिक नरामत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें कि कार्य एसडीआरएफ मापादण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।
- प्रस्ताव में दर्शायी गई वर्ग की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुषांग पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करावाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होगा है। इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- अपवाद प्रवर्तन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- स्वीकृत कार्य नियमित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभागजुस्तार अत्यकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- स्वीकृत कार्यों के संवत् में लोक उपापन में पारदर्शिता अभिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परवात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को निजयाना सुनिश्चित करे।
- मुख्य दलील हिस्सा अधिकारी, दूरी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मर/अन्य मद में से नरामत एवं सन्धारण हेतु प्रलभित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ, मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा चाहेर
- स्वीकृत सभी 59 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं नरामत उपरान्त के रंगीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में निजयाना जाना सुनिश्चित करे।
- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

क्रमांक:-सहायता/24/ 1516-39

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate

Date: 2024.10.02 13:53:41 IST

Reason: Approved

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, दूरी

दिनांक- 02/10/2024

- 2 वितीय सलहकार महेदय आपला प्रमथन एवं सलहला विमग, अणपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी वृन्दी/हिण्डोली/नेनवा/लावेरी/केणपदन/तालेडा
- 4 मुख्य शिळा अधिकारी वृन्दी
- 5 तहसीलदार वृन्दी/हिण्डोली/नेनवा/सयख/ईन्द्राव/केणपदन/तालेडा
- 6 मुख्य ज्यौक शिळा अधिकारी वृन्दी/हिण्डोली/नेनवा/लावेरी/केणपदन/तालेडा
- 7 अति. विला परियोजना समन्वयक, समग्र शिळा वृन्दी
- 8 आदरा पत्रावली।

जिला कलक्टर, वृन्दी

Signature valid

Digitally signed by Aksay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:53:41 IST
Reason: Approved

क्रमांक:- 39

कार्यालय जिला कलक्टर, बुन्दी (राजस्थान)
प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक :- 02/10/2024

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एक 8(24) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाद/2024 / RAIKAI ref no- 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तालेडा, जिला बुन्दी के 18 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मंद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है:

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ग (शिफ्ट) (एक दिवस में 80 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम)	क्षति का मुख्य कारण	एस्टीमेटेड मरम्मत/अनुसार आवश्यक बजट	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेंड लाईफलाइन्स अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्व में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं हा/नहीं	रिस्टोरेशन हेतु विहित कार्यकारी एजेंसी	रिस्टोरेशन हेतु उल्लेखित अधिकारी का नाम एवं मो नं./फोन नं.	विशेष विवरण
		विद्यालय भवन	प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला मण्डल, युवा केन्द्र, पंचायत घर, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	तालुडा	राजपूत इन्डिया लक्ष्मीपुरा			राजपूत इन्डिया लक्ष्मीपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
2	तालुडा	राजपूत जाल की झोपडिया			राजपूत जाल की झोपडिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	तालुडा	राजपूत सरीका			राजपूत सरीका	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	तालुडा	राजपूत विनायका			राजपूत विनायका	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	तालुडा	राजपूत मोलाट			राजपूत मोलाट	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	तालुडा	राजपूत छपावदा			राजपूत छपावदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	तालुडा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय तालुडा			मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कार्यालय तालुडा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	तालुडा	राजपूत देवरीया			राजपूत देवरीया	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	तालुडा	राजपूत भोला की कछालिया डोरा			राजपूत भोला की कछालिया डोरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	तालुडा	राजपूत कछालिया डोरा			राजपूत कछालिया डोरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	तालुडा	राजपूत बंजारा बस्ती कैथेरा			राजपूत बंजारा बस्ती कैथेरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
17	तालुडा	राजपूत मोटुका			राजपूत मोटुका	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
18	तालुडा	राजपूत सेन्ट्री देहिल			राजपूत सेन्ट्री देहिल	05.08.2024	180 एमएम	अतिगृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-



Digitally signed by Aksay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:54:22 IST
Reason: Approved

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्स अनुसार किया है अतः अभियांत्री अभियन्ता/सम्बन्धित अधिकारी उक्त राशि से अधिक राशि का उपयोग नरम्मत कार्य हेतु न करें।
2. उक्त कार्य डिफेक्ट लाईवलिटी अवधि में होने पर एसडीआरएफ नामर्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जायेंगे।
3. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करायें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तत्कालिक नरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
5. कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निष्केषण उपरान्त यह रिपोर्ट मुगलान बिस्के जाने से पूर्व अख्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मानदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
6. प्रस्ताव में दर्शायी गई राशि की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंगा पर सिवाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करावई जावे। ढाँठि का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्याधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
7. आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
8. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निचयानुसार अत्यकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. स्वीकृत कार्यों के सर्वे में लोक उपायन में पादरहिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
10. कार्य पूर्ण कराये जाने पर्याप्त कराये गये कार्यों का कार्य पूर्णता: प्रमाण-पत्र इस कार्यालय की निजयाना सुनिश्चित करेंगे।
11. मुख्य ब्लॉक रिजला अधिकारी, तालेड़ा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राख्य मद/अन्य मद में से नरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ, मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
12. उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिये।
13. स्वीकृत सभी 18 कार्यों के तत्कालीन की प्रति एवं नरम्मत उपरान्त के स्वीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में निजयाना जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक- 02/10/2024

कमांक:-सहायता/24/1540-63

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान सयुक्त शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सहायकार महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिन्डोली/नैनवा/तालेड़ा/के0पाटन/तालेड़ा।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी बून्दी।
5. तहसीलदार बून्दी/हिन्डोली/नैनवा/रायधल/इन्द्रगढ़/के0पाटन/तालेड़ा।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी/हिन्डोली/नैनवा/तालेड़ा/के0पाटन/तालेड़ा।
7. अति, जिला परिषोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बून्दी।
8. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:54:22 IST
Reason: Approved

कमांक:- 40

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)
प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक :- 02/10/2024

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एक 8(24) आ.प्र.एवं सहा. /प्रस्ताव /बाढ़ /2024 /RAIKAJ ref no- 10640796 दिनांक 21.09.2024 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किसे गये क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के 40 कार्य, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है:

क्र. स.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को वास्तविक वर्ष (तिथिवार) (एक दिवस में 90 एमएम अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एमएम)	क्षति का मुख्य कारण	एस्टीमेट का अनुसार आवश्यक बजट	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिकवर्ट लाईबालिटी जवहि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं	रिस्टोर्शन हेतु विस्तृत कार्यकारी एजेन्सी	रिस्टोर्शन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम एवं मो न/फोन नं.	विशेष विवरण
1	नैनवां	एमजीएस बंसी	एमजीएस बंसी	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
2	नैनवां	राउमहि सूंली	राउमहि सूंली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
3	नैनवां	राउमहि सूंली	राउमहि सूंली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
4	नैनवां	राग्रहि बंजारी की दानी साकला	राग्रहि बंजारी की दानी साकला	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
5	नैनवां	राउमहि जीनपुरा	राउमहि जीनपुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
6	नैनवां	राउमहि देवरिया	राउमहि देवरिया	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
7	नैनवां	राउमहि सक्तापुरा	राउमहि सक्तापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
8	नैनवां	राग्रहि हिरापुर दलवार	राग्रहि हिरापुर दलवार	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
9	नैनवां	राउमहि हिरापुर बालापुरा	राउमहि हिरापुर बालापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
10	नैनवां	राग्रहि बंजारी की दानी मुंदादेवली	राग्रहि बंजारी की दानी मुंदादेवली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
11	नैनवां	राउमहि कलन्या	राउमहि कलन्या	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
12	नैनवां	राउमहि जमखोदा	राउमहि जमखोदा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
13	नैनवां	राउमहि मुंदादेवली	राउमहि मुंदादेवली	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
14	नैनवां	राउमहि फुलेता	राउमहि फुलेता	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
15	नैनवां	राग्रहि शिवनापुरा	राग्रहि शिवनापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			
16	नैनवां	राग्रहि केरापुरा	राग्रहि केरापुरा	05.08.2024	180 एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं			



Digitally signed by Akshey Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 3:55:53 IST
Reason: Approved

17	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
18	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
19	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
20	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
21	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
22	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
23	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
24	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
25	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
26	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
27	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
28	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
29	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
30	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
31	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
32	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
33	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
34	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
35	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
36	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
37	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
38	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
39	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		
40	नैनवा	राउमगि भागी	-	-	राउमगि भागी	06.08.2024	180	एमएम	अतिवृष्टि	2.00	हां	नहीं	नहीं		

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरफ़ नॉर्स अनुसार किया है अतः अधिवासी अधिनियम / सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत उक्त राशि से अधिक राशि का उपयोग सम्भवतः कार्यों हेतु न करें।
- उक्त कार्य डिपेंडेंट लाइसेंसिंग अधिनियम के अधीन पर एसडीआरफ़ नॉर्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही कार्यादेश जारी किये जायेंगे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ़ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अथवा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने के दिनांक से 30 दिनों के कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक सम्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्य उपरान्त उपसम्पन्न स्वीकृति अधिनियम के निर्देशानुसार कार्य हेतु निर्धारित किये जाने से पूर्व अथवा प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरफ़ नॉर्स के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया गया है।
- प्रस्ताव में दशमि नई वर्ष की मात्रा एवं उपसम्पन्न स्वीकृति की अनुमति पर सिद्धांत विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करावे जायें, हॉल का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र उक्त संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- आयदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिया निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जाये।
- स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अलकातनी निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपायन में प्रावधानित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने परवात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णतः प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को निवेदना सुनिश्चित करवाया जायें।

Digitally signed by Aakash Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:55:53 IST
Reason: Approved

- 11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से भरपूर एवं सन्तुष्ट हेतु प्रावधान राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
- 12 उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा बाहिर
- 13 स्वीकृत रस्सी 40 कार्यों के तकमीना की प्रति एवं भरपूर उपरात के रसीन फोटोग्राफ इस कार्यालय में निजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 14 प्रस्ताव उपलब्ध स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अक्षय गोदारा)

जिला कलक्टर, बुन्दी

क्रमांक:-सहायता/24/1564-87

दिनांक:- 02/10/2024

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान सन्तुष्ट शासन सचिव महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 वितीय सलाहकार महोदय आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
- 3 उपलब्ध अधिकारी बुन्दी/हिन्डोली/नैनवा/लाहरी/के०पाटन/तालेडा
- 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी बुन्दी
- 5 तहसीलदार बुन्दी/हिन्डोली/नैनवा/रायखल/इन्द्राव/के०पाटन/तालेडा
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुन्दी/हिन्डोली/नैनवा/लाहरी/के०पाटन/तालेडा
- 7 अति जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बुन्दी
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बुन्दी

Signature valid

Digitally signed by Aksay Godara
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.02 13:55:53 IST
Reason: Approved