

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

--- प्रशासनिक स्वीकृति ---

क्रमांक :- 5354

दिनांक :- 25-12-24

संयुक्त शासन अधिक, आपदा प्रवन्धन, संसाधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एक 8(25) आ.प्र.सं. संख. / बाड़ / प्रस्ताव / 2024 / RAJKA REF NO - 11838604 दिनांक 19.11.2024 को निम्नलिखित में कार्यालय पत्रांक 2712 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा जिले में आवधिक वर्ष / अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों से क्षतिग्रस्त हुई आवासीय संरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन, राहत तथा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये चाल दिकारा परियोजना अनुमोदनी, सेक्टर के निम्नलिखित 20 कार्य की तालिकात्मक अस्थाई नमूना एवं पुनर्स्थापना हेतु

नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जल स्वीकृति वकट नंर 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

वर्क :- सेक्टर															
क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार				क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को पारस्परिक पत्र (तिथिवार) एक दिवस में 30 एम. एस. अथवा एम.एस.एस. दिवसों में 100 एम.एस.	क्षति का मुख्य कारण	एनडीआरएफ मानदण्डों अनुसार आवश्यक शकट	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से स्वीकृति	विशेषतः लाईपलटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश पूर्ण में जारी किया जा चुका है अथवा नहीं	Restoration हेतु निर्धारित कार्यवाही एवं एन-सी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम पदनाम एवं मो. नं. / फोन नम्बर	वि०
	भू-मालिक	विवरण	प्रारम्भिक सामुदायिक स्वरूप केंद्र	महिला मण्डल, युवा केंद्र, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	भरतपुर			आंगनवाड़ी संस्था (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की संरचना, खिड़की, फर्श मरम्मत	11/08/2024 12/08/2024	60 / 74 = 134	अतिवृष्टि	2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परियोजना	सम्मानित अधिकारी जिला परियोजना	
2	भरतपुर			आंगनवाड़ी संस्था 2 (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की छत, शौचालय पाइप, पानी की व्यवस्था, रंगारू पुनर्निर्माण	11/08/2024 12/08/2024	60 / 74 = 134	अतिवृष्टि	2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परियोजना	सम्मानित अधिकारी जिला परियोजना	

3	भरतपुर		आंगनवाड़ी छात्राई प्रथम (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की रोशनदान, छिड़की, फर्श मरम्मत	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
4	भरतपुर		आंगनवाड़ी घंटा 2 (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की रोशनदान, जंगल की छिड़की, बाउंडरी का गेट, अवनत जमीन तल से	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
5	भरतपुर		आंगनवाड़ी बहुआ (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की जंगल, छिड़की, रोशनदान, फर्श मरम्मत, रंगाई पुताई	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
6	भरतपुर		आंगनवाड़ी कमलपुर (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की जंगल, छिड़की, रोशनदान, फर्श, रंगाई पुताई	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
7	भरतपुर		आंगनवाड़ी कालपुर (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र का जंगल रोशनदान	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
8	भरतपुर		आंगनवाड़ी चालीमल (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की बाउंडरी गेट, बरामदा, स्टोर फर्श मरम्मत	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
9	भरतपुर		आंगनवाड़ी गिरपुर (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र का जंगल रोशनदान, भवन रंगाई पुताई	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
10	भरतपुर		आंगनवाड़ी सुलावली (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की छत व दीवार	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	
11	भरतपुर		आंगनवाड़ी वाघाई (विभागीय)	आंगनवाड़ी केंद्र की छत व दीवार मरम्मत एवं रंगाई पुताई	11/08/2024 12/08/2024	60/74 = 134	अतिवृष्टि 2.50	हां	नहीं	नहीं	जिला परिषद	समाधिकार अधिकारी जिला परिषद	

4	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र पुण्ड्री (एरवी)	दीवार, फर्श चिड़की दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
5	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र देवरी	दीवार, फर्श एच डन	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
6	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र सैकाना प्रथम	दीवार, फर्श छत एच	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
7	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र दीकरी 3	दीवार, फर्श एच छत	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
8	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र विकुआ	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
9	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र वांसी	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
10	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र पसई	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
11	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र वसई जाटव बस्ती	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
12	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र नमाला खार	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
13	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र शिर्षा	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
14	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र नहलपुरा बूरा-1	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730
15	रुपवास	ऑगनागडी केन्द्र नमाला गुला-1	छत, फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एएम	अतिगृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	नहीं	प्रभावित संज्ञित	CDPO ROOPWAS 9205062730

28	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र क्षेत्र-2	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
29	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र ककर-3333	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
30	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र भाडा-पुल-1	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
31	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र रूदावल-4	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
32	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र नगला भिखानी	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
33	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र नगला खाना	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
34	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र जसवन्त नगर	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
35	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र इमहिमपुर-1	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
36	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र करई	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
37	रूपवारा	ऑन-नवाही केन्द्र नरवा गौत एससी	उत्त. फर्श व दीवार	12/09/2024	92 एमएम	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नहीं	नहीं	पंचायत समिति	CDPO ROOPWAS 9205062730	
Total :-							92.50						

उपरोक्त सभी प्रस्तावों की स्थिति निम्न ताली के अर्धीन प्रदान की जाती है :-

1. निम्नलिखित सूची में से प्रत्येक विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
2. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
3. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
4. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
5. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
6. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
7. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
8. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
9. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
10. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
11. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
12. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
13. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
14. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -

कर्मिक-सहायता/24/5364-71

निम्नलिखित विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -

1. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
2. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
3. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
4. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
5. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
6. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -
7. निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्धारित है -

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर, भरतपुर

दिनांक- 25.12.24

जिला कलक्टर, भरतपुर

4	नंदरई		ऑगनावाडी गादीला	ऑगनावाडी नगर	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
5	नंदरई		ऑगनावाडी गादीला द्वितीय विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
6	नंदरई		ऑगनावाडी परसवरा विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की छत	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
7	नंदरई		ऑगनावाडी लखनपुर प्रथम विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
8	नंदरई		ऑगनावाडी गोवरा प्रथम विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
9	नंदरई		ऑगनावाडी हन्वरा द्वितीय विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
10	नंदरई		ऑगनावाडी राजीवा प्रथम विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
11	नंदरई		ऑगनावाडी कटरा प्रथम विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
12	नंदरई		ऑगनावाडी मगाहरपुर विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
13	नंदरई		ऑगनावाडी कैरवा द्वितीय विभागीय	ऑगनावाडी केंद्र की करी, छत, खिडकी, दरवाजे	08 / 08 / 2024 व 09 / 08 / 2024	310mm	अतिवृष्टि	2.50 लाख	हो	नही	नही	नही	निला परियद	संवर्धित अधिकारी	
योग :-								32.50 लाख							

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. निम्न द्वारा जारी की जायेंगी, एतदीक्षण नोटों अनुसार किया है अतः संबंधित अधिकारी उक्त स्तंभों से अधिक राशि का उपयोग करना हेतु न करें।

3. अनेकता प्रणाली का यह पूर्ण अभ्यास ही है कि वह एकदिवसीय या अल्पकालिक कार्य ही करायता जाय। सुनिश्चित होकर अच्छा बनने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
4. कर्मचारी प्रणाली बनने से ही प्रशिक्षण करायें तथा कार्य प्रारम्भ किए जाने की दिशा में 30 दिनों में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर, नौकरी तकनीकी परमाण का अनुभव पूर्ण हो सके।
5. अनेक उपकरण व उपकरण संस्थापन समिति के निर्देशिका व्यवस्था यह निर्धारित दिशा में जाने से पूर्व आवश्यक प्रश्न करें कि कार्य पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण हो रहा हो या नहीं।
6. प्रशिक्षण में वर्गीकृत कार्य की मात्रा एवं उपकरण पर्याप्त सुनिश्चित की सुनिश्चित कर निर्धारित दिशा में अभिप्रेत करायें जायें। सभी का मुख्य कारण यह अच्छा उपकरण करने के कारण यह की दिशा में है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के दिशा में अभिप्रेत कर।
7. अनेक प्रशिक्षण दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्धारित एवं परीक्षा की मांग की जायें।
8. स्थापित कार्य निर्धारित दिशा में अभिप्रेत करने के कारण सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
9. स्थापित कार्य के संस्था में स्थापित दिशा में अभिप्रेत करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
10. कार्य पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण करायें जायें। कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
11. कार्य निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर। कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
12. कार्य के अभिप्रेत कर। कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
13. कार्य के अभिप्रेत कर। कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।
14. कार्य के अभिप्रेत कर। कार्य के पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिशा में अभिप्रेत कर।

क्रमांक.-सहायता/२४/३३५६-५३

प्रतिनिधि निम्न को शुभानुषंग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 श्रीमान संजुमान आसन वसिष्ठ ब्रह्मविद्या आधारित प्रवचन एवं लक्ष्यता विभाग, सनकरथान जयपुर।
- 2 विस्तीर्ण स्वतन्त्रकार मंत्रांच आन्तर प्रवचन एवं स्वतन्त्रता विभाग, जयपुर।
- 3 मूळ / अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।
- 4 उपा विदेशीक अधिकारी एवं मात विज्ञान विभाग, जयपुर।
- 5 उपाविज्ञ अधिकारी / सहस्रीक्षक नगर नगर।
- 6 मात विज्ञान परीक्षातला अधिकारी, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त पर्यायतला।

दिनांक:- 23.12.2024

(डॉ. आनित दादव)
जिला कलक्टर, भरतपुर

जिला कारागार, अररपुर